



## KOTŁY KONDENSACYJNE

Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Moc [kW]	Rodzaj gazu	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
--------------	---------------	----------	-------------	------------------	-------------------

### KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE



Thermagen Solo 18	TH04-0011	5,4-17,8	Ziemny 2E-G20 (dawny GZ-50)	5550,00	6826,50
Thermagen Solo 24	TH04-0012	6,9-22,8		5900,00	7257,00
Thermagen Solo 30	TH04-0013	7,1-26,3		6500,00	7995,00
Thermagen Solo 46	TH04-0014	8,6-40,9		7000,00	8610,00

Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Moc [kW]	Rodzaj gazu	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
--------------	---------------	----------	-------------	------------------	-------------------

### KOTŁY DWUFUNKCYJNE



Thermagen Duo 24/18	TH04-0021	6,1-21* 5,4-17,8	Ziemny 2E-G20 (dawny GZ-50)	6100,00	7503,00
Thermagen Duo 28/24	TH04-0022	7,8-27* 6,9-22,8		6500,00	7995,00
Thermagen Duo 36/30	TH04-0023	8-31,5* 7,1-26,3		7000,00	8610,00
Thermagen Duo 36/46	TH04-0024	8-31,5* 8,6-40,9		7500,00	9225,00

(\*)moc kotła dla funkcji ciepłej wody

Istnieje możliwość odpłatnego przebrojenia kotła przez Autoryzowany Serwis na gaz propan G31.

#### Na wyposażeniu kotła:

- Adapter koncentryczny  $\varnothing 80/125$   
nr kat. TH09-0002
- Zestaw przyłączeniowy Solo lub Duo  
nr kat. TH09-0041/TH09-0042
- Listwa montażowa  
nr kat. TH09-0004
- Syfon kondensatu  
nr kat. 844187



## PAKIETY



KOCIOŁ



WYMIENNIK C.W.U.



ZAWÓR TRÓJDROŻNY



CZUJNIK TEMP. WYMIENNIKA C.W.U.

BEZPRZEWODOWY REGULATOR OT

ZESTAW DO SZACHTU 80/125

Nazwa wyrobu/typ	Dodatkowe elementy w zestawie	Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pakiet Solo 18 DeLux	+	TH09-0105	10200,00	12546,00
Pakiet Solo 24 DeLux	+	TH09-0106	10600,00	13038,00
Pakiet Solo 18 Lux	+	TH09-0107	8000,00	9840,00
Pakiet Solo 24 Lux	+	TH09-0108	8350,00	10270,50



KOCIOŁ



WYMIENNIK C.W.U.





ZAWÓR TRÓJDROŻNY





CZUJNIK TEMP.  
WYMIENNIKA C.W.U.

Nazwa wyrobu/typ	Dodatkowe elementy w zestawie	Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pakiet Solo 18 + Splash 120		TH09-0101	9500,00	11685,00
Pakiet Solo 24 + Splash 120		TH09-0102	9700,00	11931,00
Pakiet Solo 18 + EcoSplash 120		TH09-0103	7350,00	9040,50
Pakiet Solo 24 + EcoSplash 120		TH09-0104	7800,00	9594,00




# WYMIENNIKI C.W.U. I AKCESORIA

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]																																			
 <p>Wymiennik c.w.u. Thermagen Splash 120, wykonany ze stali kwasoodpornej</p>  <p>termometr</p> <p>wylot ciepłej wody Gw 3/4"</p> <p>króciec cyrkulacji Gw 3/4"</p> <p>zasilanie wodą grzewczą Gw 3/4"</p> <p> rurka do czujnika temperatury</p> <p>powrót wody grzewczej Gw 3/4"</p> <p>wlot zimnej wody Gw 3/4"</p> <p>króciec grzałki elektrycznej (korek) Gw 6/4"</p> <p><b>C</b></p>	TH09-0020	2775,00	3413,25																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>średnica</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>F</th> <th>H</th> </tr> <tr> <th colspan="7">(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>1365</td> <td>111</td> <td>214</td> <td>822</td> <td>912</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <th>pojemność (l)</th> <th>powierzchnia wężownicy (m<sup>2</sup>)</th> <th colspan="2">moc wężownicy * (kW)</th> <th colspan="3">straty postojowe ** (W)</th> </tr> <tr> <td>125</td> <td>1,0</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="3">70</td> </tr> </tbody> </table> <p>* przy parametrach 80/10/45°C (temp. wody grzewczej/temp. wody zasilającej/ temp. c.w.u.), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 2,5 m<sup>3</sup>/h                      ** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (EU) 812/2013, 814/2013</p> <p>Ciśnienie znamionowe: zbiornik 0,6 MPa, wężownica 1,0 MPa                      Klasa efektywności energetycznej: C</p>				średnica	A	B	C	D	F	H	(mm)							500	1365	111	214	822	912	1235	pojemność (l)	powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> )	moc wężownicy * (kW)		straty postojowe ** (W)			125	1,0	30		70		
średnica	A	B	C	D	F	H																																
(mm)																																						
500	1365	111	214	822	912	1235																																
pojemność (l)	powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> )	moc wężownicy * (kW)		straty postojowe ** (W)																																		
125	1,0	30		70																																		





Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]																																			
 <p>Thermagen EcoSplash 120 wykonany ze stali emaliowanej</p>  <p>termometr</p> <p>wylot ciepłej wody Gw 3/4"</p> <p>króciec cyrkulacji Gw 3/4"</p> <p>zasilanie wodą grzewczą Gw 3/4"</p> <p> rurka do czujnika temperatury</p> <p>powrót wody grzewczej Gw 3/4"</p> <p>wlot zimnej wody Gw 3/4"</p> <p>króciec grzałki elektrycznej (korek) Gw 6/4"</p> <p>anoda magnezowa</p> <p><b>C</b></p>	TH09-0021	1067,00	1312,41																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>średnica</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>F</th> <th>H</th> </tr> <tr> <th colspan="7">(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>1365</td> <td>111</td> <td>214</td> <td>822</td> <td>912</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <th>pojemność (l)</th> <th>powierzchnia wężownicy (m<sup>2</sup>)</th> <th colspan="2">moc wężownicy * (kW)</th> <th colspan="3">straty postojowe ** (W)</th> </tr> <tr> <td>124</td> <td>1,0</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="3">72</td> </tr> </tbody> </table> <p>* przy parametrach 80/10/45°C (temp. wody grzewczej/temp. wody zasilającej/ temp. c.w.u.), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 2,5 m<sup>3</sup>/h                      ** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (EU) 812/2013, 814/2013</p> <p>Ciśnienie znamionowe: zbiornik 0,6 MPa, wężownica 1,0 MPa                      Klasa efektywności energetycznej: C                      Model anody magnezowej : TH09-0043</p>				średnica	A	B	C	D	F	H	(mm)							500	1365	111	214	822	912	1235	pojemność (l)	powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> )	moc wężownicy * (kW)		straty postojowe ** (W)			124	1,0	30		72		
średnica	A	B	C	D	F	H																																
(mm)																																						
500	1365	111	214	822	912	1235																																
pojemność (l)	powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> )	moc wężownicy * (kW)		straty postojowe ** (W)																																		
124	1,0	30		72																																		



## WYMIENNIKI C.W.U. I AKCESORIA











Nazwa wyrobu		Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	Anoda magnezowa	TH09-0043	45,00	55,35
	Zawór trójdrożny 3/4"	TH09-0016	384,00	472,32
	Czujnik temperatury wymiennika c.w.u.	TH09-0012	55,00	67,65

## SYSTEMY REGULACJI


Nazwa wyrobu		Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	Bezprzewodowy regulator OT	TH09-0017	230,00	282,90
	Bramka internetowa	TH09-0018	386,00	474,78
	Bezprzewodowy regulator OT kolorowy	TH09-0019	950,00	1168,50
	Bezprzewodowa głowica termostatyczna	TH09-0040	350,00	430,50



## AKCESORIA DO KOTŁÓW

	Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	Adapter koncentryczny ø60/100	TH09-0001	224,00	275,52
	Adapter koncentryczny ø80/125	TH09-0002	224,00	275,52
	Adapter spalinowy ø80	TH09-0003	155,00	190,65
	Listwa montażowa	TH09-0004	22,00	27,06
	Zestaw przyłączeniowy Solo: 2x złączka zaciskowa 22x3/4", 1x złączka zaciskowa 15x1/2", zawór bezp. 3bar, zawór spustowy, 2x trójnik	TH09-0041	107,00	131,61
	Zestaw przyłączeniowy Duo: 2x złączka zaciskowa 22x3/4", 3x złączka zaciskowa 15x1/2", zawór bezp. 3bar, zawór spustowy, 2x trójnik	TH09-0042	125,00	153,75
	Czujnik temperatury zewnętrznej	TH09-0005	100,00	123,00
	Listwa przyłączeniowa ze złączkami zaciskowymi	TH09-0006	190,00	233,70
	Listwa przyłączeniowa z zaworami zaciskowymi	TH09-0007	545,00	670,35
	Rama montażowa z nacyniem przeponowym Solo 18, Duo 24/18	TH09-0008	299,00	367,77
	Rama montażowa z nacyniem przeponowym Solo 24, Duo 28/24	TH09-0009	299,00	367,77
	Rama montażowa z nacyniem przeponowym Solo 30,46; Duo 36/30, 36/46	TH09-0010	299,00	367,77
	Maskownica zaworów	TH09-0011	95,00	116,85

## AKCESORIA DO KOTŁÓW cd.

Nazwa wyrobu		Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	Zestaw propan (G31) Solo 18, Duo 24/18	TH09-0013	90,00	110,70
	Zestaw propan (G31) Solo 24, Duo 28/24	TH09-0014	90,00	110,70
	Zestaw propan (G31) Solo 30,46; Duo 36/30, 36/46	TH09-0015	90,00	110,70

## SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE

Nazwa wyrobu		Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	Rura prosta PP=250mm	TH09-0022	14,00	17,22
	Rura prosta PP=500mm	TH09-0023	20,50	25,22
	Rura prosta PP=2000mm	TH09-0024	37,00	45,51
	Rura prosta PP czarna	TH09-0025	25,50	31,37
	Uszczelka PP 80	TH09-0026	5,00	6,15
	Uszczelka PP 125	TH09-0027	5,00	6,15
	Kolano PP 80 45°	TH09-0028	25,00	30,75
	Kolano PP 80 90°	TH09-0029	25,00	30,75

## SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE cd.

	Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	Rura prosta koncentryczna 80/125 250mm	TH09-0030	55,00	67,65
	Rura prosta koncentryczna 80/125 500mm	TH09-0031	60,00	73,80
	Rura prosta koncentryczna 80/125 1000mm	TH09-0032	98,00	120,54
	Kolano koncentryczne 45°	TH09-0033	65,00	79,95
	Kolano koncentryczne 90°	TH09-0034	88,00	108,24
	Wyjście pionowe koncentryczne	TH09-0035	225,00	276,75
	PP wkład elastyczny (54m)	TH09-0036	35,00	43,05
	Przejęcie dachowe	TH09-0037	147,00	180,81
	Zestaw do szachtu 80/125	TH09-0038	363,00	446,49
	Zestaw przez ścianę 80/125	TH09-0039	305,00	375,15

**thermagen** 

82-100 Nowy Dwór Gdański  
ul. Warszawska 50

tel.: +48 55 888 55 00  
fax: +48 55 888 55 01